

26. april 2007

STATISTIK OVER PRIVATE FORESPØRGSLER 2000-2006



FORORD

Godt 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2006 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens kontor for Private Erstatningssager.

Det fremgår af den årlige statistik for kontorets arbejde. Statistikken rummer tal for perioden 2000 til 2006 og viser, hvad der spørges om, hvem der spørger samt tilskadekomnes køn, alder og geografiske tilknytning i Danmark.

Forespørgslerne handler om erstatningsansvarsloven, § 10, og lov om arbejdsskadesikring, § 81. Det er i hovedsagen spørgsmål i private erstatningssager, hvor Arbejdsskadestyrelsens rolle er at give vejledende udtalelser i de konkrete sager. Udtalelserne bruges i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade uden for arbejdsskadeområdet - de såkaldte P-sager. Udtalelserne belyser meget komplicerede sager og er med til at løse tvister mellem forsikringselskaber og forsikrede. Kun i ganske få tilfælde ender sagerne i retten.

Styrelsen har i år valgt at lave et særligt tema om piskesmældsskader – en diagnose, der i forsikringsmæssig sammenhæng har en betydelig interesse. Omtrent en tredjedel af de forespørgsler, som Arbejdsskadestyrelsen har til behandling, handler om skader efter piskesmæld. Det datamateriale, der dannes i forbindelse med sagsbehandlingen af sagerne, udgør et unikt grundlag for at beskrive skaderne og deres erstatningsmæssige konsekvenser.

København, den 26. april 2007

Anne Lind Madsen
Direktør

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord	2
1. Statistik over private erstatningssager	4
Køn og alder	5
Geografi	6
Ménprocent og erhvervsevnetab	7
Tema om piskesmældsskader	10
2. Statistik over piskesmældsskader	11
Varigt mén og erhvervsevnetab	11
Køn	13
Geografi	15

1. STATISTIK OVER PRIVATE ERSTATNINGSSAGER

Arbejdsskadestyrelsen modtager hvert år en række forespørgsler efter erstatningsansvarsloven, § 10, og lov om arbejdsskadesikring, § 81. Det er ofte spørgsmål i private erstatningssager, og Arbejdsskadestyrelsens rolle er at afgive vejledende udtalelser. Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade uden for arbejdsskadeområdet - de såkaldte P-sager.

Ved oprettelsen af en P-sag noteres en række forhold omkring forespørgslen ud fra oplysningerne i anmodningen. Det noteres blandt andet, hvilket lovgrundlag sagen skal behandles efter. Det fremgår af tabel 1.1, at forespørgsler om en udtalelse efter erstatningsansvarsloven § 10 er det mest almindelige.

Tabel 1.1: Oprettede P-sager opgjort efter lov

Lov/År for oprettelse	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Arbejdsskadesikringsloven	792	769	836	1.001	724	491	1.047
Erstatningsansvarsloven: Ny lov	.	.	3	606	2.363	2.837	2.783
Erstatningsansvarsloven: Gl. lov	3.542	3.721	3.510	3.602	1.730	770	462
Ulykkesforsikringsloven	337	441	417	506	698	1.029	769
Andet	1	1	3	2	138	48	45
I alt	4.672	4.932	4.769	5.717	5.653	5.175	5.106

Tabel 1.2 viser, hvilke spørgsmål Arbejdsskadestyrelsen anmodes om at komme med udtalelse om. Langt de fleste forespørgsler frem til 2003 vedrører både ménprocent, erhvervsevnetab og stationærtidspunkt. Fra 2004 er billedet ændret, og i 2004, 2005 og 2006 er der flest forespørgsler vedrørende varigt mén og erhvervsevnetab alene. Dette skyldes ændringer i Erstatningsansvarsloven pr. 1. juli 2002, hvor fastsættelse af stationærtidspunktet udgik af loven. Som det også fremgår af tabel 1.1, er det først fra 2004, at der oprettes væsentligt flere sager efter denne nye lov.

Tabel 1.2: Oprettede P-sager opgjort efter, hvad der forespørges om

Hvad forespørges der om/År for oprettelse	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Erhvervsevnetab og stationærtidspunkt	61	63	75	129	48	24	8
Erhvervsevnetab	123	136	161	255	520	356	385
Varigt mén	1.258	1.397	1.398	1.746	1.891	2.106	2.606
Varigt mén og stationærtidspunkt	354	400	390	449	194	72	58
Varigt mén og erhvervsevnetab	297	235	236	666	1.991	2.243	1.901
Stationærtidspunkt	152	186	186	188	123	64	30
Varigt mén, erhvervsevnetab og stationærtidspunkt	2.427	2.515	2.323	2.284	822	310	118
Andet	1	.	.
I alt	4.672	4.932	4.769	5.717	5.653	5.175	5.106

Af tabel 1.3 fremgår, hvem der er forespørger i sagen. Her ses det, at det fortrinsvis er forsikringsselskaber, der sender sager til Arbejdsskadestyrelsen.

Tabel 1.3: Oprettede P-sager opgjort efter, hvem der forespørger

Hvem forespørger/År for oprettelse	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Advokater	617	606	584	693	684	607	493
Fagforbund	4	3	6	2	5	2	3
Forsikringsselskaber	3.852	4.144	3.996	4.727	4.776	4.374	4.339
Erstatningsnævnet	140	138	140	236	145	139	216
Tilskadekomne	30	29	33	40	29	31	37
Arbejdsgivere	11	7	5	.	1	1	1
Andre	18	5	5	19	13	21	17
I alt	4.672	4.932	4.769	5.717	5.653	5.175	5.106

P-sager afsluttes med, at Arbejdsskadestyrelsen kommer med en udtalelse om det, der er forespurgt om. Fra 1. januar 1996 begyndte man at notere en diagnose på sagen, umiddelbart før udtalelsen blev givet. Denne diagnosekode er indført udelukkende med det formål at kunne identificere sager om piskesmældsskader. I tabel 1.4 vises antallet af afgjorte sager fordelt på diagnose. Af tabellen fremgår, at antallet af sager om piskesmældsskader har været stigende fra 2000 til 2002, hvor antallet så falder til et lavere niveau. I årrækken fra 2004 til 2006 har omkring 28 procent af P-sagerne diagnosen piskesmæld.

Tabel 1.4: P-sager afsluttet 2000-2006 opgjort efter diagnose

Diagnose/År for afslutning	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Piskesmæld	1.287	1.427	1.661	1.303	1.416	1.545	1.431
Andet	3.496	3.499	3.543	3.663	3.659	3.911	3.778
I alt	4.783	4.926	5.204	4.966	5.075	5.456	5.209

Køn og alder

I tabel 1.5, 1.6 og 1.7 opgøres P-sagerne på køn og alder. Der er en tabel for hver slutdiagnose og alle afsluttede sager.

I tabel 1.5 opgøres alle P-sager på køn og alder. Af tabellen fremgår, at flest p-sager omhandler de 27 - 36-årige. Indenfor samtlige aldersgrupper på nær de 57 - 66-årige er der lidt flere P-sager vedrørende kvinder end mænd.

Tabel 1.5: Alle P-sager opgjort på køn og alder.

Køn/Ålder	< 17 år	17-26 år	27-36 år	37-46 år	47-56 år	57-66 år	> 67 år
Kvinder	1.454	3.256	4.314	4.126	3.592	1.320	346
Mænd	1.441	3.106	4.031	3.744	3.185	1.405	299
I alt	2.895	6.362	8.345	7.870	6.777	2.725	645

Note: Tabellen indeholder alle afsluttede sager i perioden 2000-2006

I tabel 1.6 er piskesmældsskaderne opgjort på køn og alder. Opgørelsen viser, at der er ca. dobbelt så mange kvinder som mænd, der har piskesmældsskader til behandling i Arbejdsskadestyrelsen. Kvinder imellem 27 og 36 år udgør den største gruppe.

Tabel 1.6: Sager om piskesmældsskader opgjort på køn og alder.

Køn/Alder	< 17 år	17-26 år	27-36 år	37-46 år	47-56 år	57-66 år	> 67 år	I alt
Kvinder	183	1.370	2.077	1.746	1.173	279	28	6.856
Mænd	76	583	968	752	567	224	44	3.214
I alt	259	1.953	3.045	2.498	1.740	503	72	10.070

Note: Tabellen indeholder alle afsluttede piskesmældssager i perioden 2000-2006

Som det fremgår af tabel 1.7, gælder det for de øvrige skader, der sendes til Arbejdsskadestyrelsens P-område, at de 27 – 36-årige mænd udgør den største gruppe.

Tabel 1.7: Sager om andre skader opgjort på køn og alder.

Køn/Alder	< 17 år	17-26 år	27-36 år	37-46 år	47-56 år	57-66 år	> 67 år	I alt
Kvinder	1.271	1.886	2.127	2.380	2.419	1.041	318	11.552
Mænd	1.365	2.523	3.063	2.992	2.618	1.181	255	13.997
I alt	2.636	4.409	5.300	5.372	5.037	2.222	573	25.549

Note: Tabellen indeholder alle øvrige afsluttede sager i perioden 2000-2006

Geografi

Af tabel 1.8, 1.9 og 1.10 fremgår opgørelsen over P-sager opgjort på bopælsregion pr. 31/12 2006. Regionerne er rangeret i faldende orden, idet Region Hovedstaden har det højeste befolkningstal, og Region Nordjylland har det laveste. Lige som under afsnittet ”Køn og alder” er sagerne desuden opgjort på slutdiagnose.

Uanset om man ser på P-sager under et, piskesmældsskader eller andre skader, viser det sig, at Region Midtjylland er den region, som har det højeste antal P-sager. Regionen er kun den næst mest folkerige region og er altså forholdsmæssigt overrepræsenteret. Det varierer fra år til år, om næst flest P-sager vedrører personer bosat i Region Hovedstaden eller Region Syddanmark. Dette gælder også uanset, om P-sagerne er opdelt på henholdsvis piskesmældsskader og andre skader eller behandles under et.

Tabel 1.8: P-sager opgjort på bopælsregioner pr. 31/12 2006

Bopælsregion/År for afslutning	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Region Hovedstaden	956	1.090	1.109	1.098	1.144	1.250	1.191
Region Midtjylland	1.278	1.325	1.320	1.287	1.376	1.464	1.418
Region Syddanmark	1.068	1.001	1.164	1.052	1.056	1.191	1.123
Region Sjælland	617	672	773	742	703	775	706
Region Nordjylland	572	615	622	610	628	653	630
Uoplyst	292	223	216	177	168	141	141
I alt	4.783	4.926	5.204	4.966	5.075	5.456	5.209

Tabel 1.9: Sager om piskesmældsskader opgjort på bopælsregioner pr. 31/12 2006

Bopælsregion/År for afslutning	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Region Hovedstaden	268	323	353	299	340	399	363
Region Midtjylland	366	436	417	348	403	428	390
Region Syddanmark	255	233	355	236	266	303	295
Region Sjælland	195	220	270	214	202	224	189
Region Nordjylland	152	176	217	157	170	164	162
Uoplyst	51	39	49	49	35	27	32
I alt	1.287	1.427	1.661	1.303	1.416	1.545	1.431

Tabel 1.10: Sager om andre skader opgjort på bopælsregioner pr. 31/12 2006

Bopælsregion/År for afslutning	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Region Hovedstaden	688	757	756	799	804	851	828
Region Midtjylland	912	889	903	939	973	1.036	1.028
Region Syddanmark	813	768	809	816	790	888	828
Region Sjælland	422	452	503	528	501	551	517
Region Nordjylland	420	439	405	453	458	471	468
Uoplyst	241	184	167	128	133	114	109
I alt	3.496	3.499	3.543	3.663	3.659	3.911	3.778

Vi har undersøgt, hvor mange P-sagsforespørgsler der er per 10.000 indbyggere i hver af regionerne. Vi har altså udlignet regionernes befolkningstal, så man direkte kan sammenligne antallet af forespørgsler. Det viser sig, at Arbejdsskadestyrelsen oftest modtager forespørgsler vedrørende indbyggere i Region Midtjylland og Region Nordjylland og sjældnest modtager forespørgsler vedrørende indbyggere i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Tabel 1.11: P-sager opgjort pr. titusind indbyggere

Bopælsregion/Incidens	2006
Region Hovedstaden	7,3
Region Midtjylland	11,7
Region Syddanmark	9,5
Region Sjælland	8,8
Region Nordjylland	10,9

Ménprocent og erhvervsevnetab

I den nedenstående tabel 1.12 er ménprocenterne for P-sager set under et opgjort fra 2004 til 2006. Tallene går kun tilbage til 2004, da méntabellen blev revideret det år. Af tabel 1.12 fremgår, at antallet af sager, som vurderes til en given ménprocent, ligger nogenlunde stabilt. En undtagelse herfra er dog ménprocenten på under 5 %. Da talgrundlaget er begrænset, og udsvingene kan skyldes tilfældigheder, bør man imidlertid ikke tillægge de forholdsvis små variationer fra år til år større betydning. I forlængelse heraf skal det fremhæves, at méntabellen er vejledende. Arbejdsskadestyrelsen kan altså fravige méntabellens satser, når der er grundlag for det, hvilket medfører en vis grad af fleksibilitet indenfor fastlagte rammer. I alle tre år vurderes flest skader at medføre en ménprocent på 5 %. Det fremgår dog også af tabel 1.12, at spredningen på de forskellige ménprocenter er ganske stor.

Tabel 1.12: Ménprocent i P-sager 2004-2006

Ménprocent/År for afslutning	2004	2005	2006
Under 5 %	470	630	568
5 %	907	945	962
8 %	635	674	677
10 %	747	794	718
12 %	355	370	356
15 %	372	368	320
18 %	153	140	120
20 %	209	176	209
25-35 %	345	329	294
Over 40 %	216	211	169
Mangler	121	246	397
I alt	4.530	4.883	4.787

Af tabel 1.13 fremgår, at ménprocenten i P-sagerne samlet set ikke varierer særligt meget i perioden fra 2004 til 2006. For piskesmældsskadernes vedkommende er den konstant, mens den for andre skader og P-sager i alt kun svinger med et enkelt procentpoint. I forbindelse med læsningen af gennemsnitstal skal man selvfølgelig have in mente, at et gennemsnit kan dække over stor spredning på begge sider af gennemsnittet, hvilket vi også så i tabel 1.12. I temaet om piskesmældsskader findes en mere omfattende behandling af méntabellen.

Tabel 1.13: Gennemsnitlig ménprocent i P-sager i perioden 2004-2005

Gennemsnitlig ménprocent/År for afslutning	2004		2005		2006	
	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit
Piskesmældsskader	1.257	9	1.350	9	1.230	9
Andre	3.152	14	3.287	14	3.160	13
I alt	4.409	13	4.637	12	4.390	12

Tabel 1.14 giver en oversigt over erhvervsevnetabet i P-sager fra 2004 til 2006. Det varierer relativt meget fra år til år, hvor mange sager der bliver vurderet til en given erhvervsevnetabsprocent. Som nævnt i forbindelse med tabel 1.12 skal man være forsigtig med at tolke denne variation, da talmaterialet er så småt, at variationen kan være tilfældig.

Tabel 1.14: Erhvervsevnetab i P-sager i perioden 2004-2006

Erhvervsevnetab/År for afslutning	2004	2005	2006
Under 15 %	1.207	1.491	1.227
15 %	340	346	242
15-25 %	275	274	192
25-35 %	195	192	157
40-50 %	329	354	262
50-60 %	226	260	158
Over 65 %	86	87	68
Mangler	259	308	408
I alt	2.917	3.312	2.714

Af tabel 1.15 ser vi, at det gennemsnitlige erhvervsevnetab er faldet svagt fra 2004 til 2006.

Tabel 1.15: Gennemsnitligt erhvervsevnetab i P-sager i perioden 2004-2006

Gennemsnitlig ménprocent/År for afslutning	2004		2005		2006	
	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit
Piskesmældsskader	1.116	21	1.272	19	994	18
Andre	1.542	21	1.732	20	1.312	18
I alt	2.658	21	3.004	20	2.306	18

TEMA OM PISKESMÆLDSSKADER

2. STATISTIK OVER PISKESMÆLDSSKADER

Tidligere så vi, at 28 % af P-sager afsluttet i perioden 2004-2006 har diagnosen piskesmæld. Det drejer sig om i alt 4.392 sager. Arbejdsskadestyrelsen ligger altså inde med et stort talmateriale om følger efter piskesmæld. Da ingen andre har belyst emnet på denne måde tidligere og heller ikke har de samme muligheder for at gøre det, har vi valgt piskesmældsskader som et tema for P-sagsstatistikken.

De private forespørgsler, som Arbejdsskadestyrelsen modtager, karakteriserer sig ved at være komplicerede eller indebære en tvist. Talmaterialet er altså ikke repræsentativt for piskesmældsskader generelt, men med dette forbehold in mente, så kan talmaterialet give et indblik i de forhold, som gør sig gældende i de ganske mange piskesmældssager, som Arbejdsskadestyrelsen modtager.

Temaet om piskesmældssager berører samtidig den nye méntabel, som udkom i 2004. Méntabellen er vejledende, og Arbejdsskadestyrelsen kan altså fravige méntabellens satser, når der er grundlag for det. I det følgende sammenholdes ASK's udtalelser om varigt mén i piskesmældssager med de satser, som méntabellen angiver. Samtidig undersøges piskesmældssagernes eventuelle udtalelser om erhvervsevnetab, og om der er kønsmæssige eller regionale forskelle på udtalelserne om varigt mén og erhvervsevnetab.

Varigt mén og erhvervsevnetab

Talmaterialet inkluderer forespørgsler vedrørende enten varigt mén og erhvervsevnetab eller udelukkende varigt mén afsluttet 2004-2006. Méntabellens punkter B.1.1.1-B.1.1.6 omfatter følger efter forvriddinger, diskusprolaps, brud og belastningsskader i nakken. Punkterne anvendes ved mange forskellige typer skader på halshvirvelsøjlen og nakken, herunder skader der er forårsaget af piskesmæld. Arbejdsskadestyrelsen indkoder derfor specifikt for diagnosen piskesmæld.

Tabel 2.1: Den vejledende méntabel af 1. januar 2004, punkterne B.1.1.1-B.1.1.6

B.1.1.1	Lette daglige smerter uden eller med let bevægeindskrænkning	5 %
B.1.1.2	Hyppige, svære nakkesmerter uden eller med let bevægeindskrænkning	5 %
B.1.1.3	Middelsvære, daglige nakkesmerter uden eller med let bevægeindskrænkning, eventuelt med udstrålende armsmerter, og eventuelt lettere somatiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer	10 %
B.1.1.4	Svære, daglige nakkesmerter med middelsvær bevægeindskrænkning, eventuelt med udstrålende armsmerter og middelsvære somatiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer	15 %
B.1.1.5	Svære, daglige nakkesmerter med svær bevægeindskrænkning, eventuelt med udstrålende armsmerter og svære somatiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer og betydelige indskrænkninger i den daglige livsførelse samt symptomer efter sikker hjernerystelse	20 %
B.1.1.6	Svære daglige nakkesmerter som følge af brud eller diskusprolaps, eventuelt med udstrålende armsmerter, og betydelige indskrænkninger i den daglige livsførelse	20 %

I tabel 2.2 er der for hvert punkt en fremhævning af den procentsats, som angives i méntabellen. Undtaget for punkt B.1.1.5 gælder det for flertallet af sager, at ASK's vurdering af ménprocenten er i overensstemmelse med den sats, som fremgår af méntabellen. Der er dog tydeligvis også vurderinger på andre satses og ligeledes udenfor satses, hvilket dog ikke fremgår af tabel 2.2.

Tabel 2.2: Sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på ménprocent og méntabellens punkter

Punkt på méntabellen/Ménprocent	<5 %	≥ 5 %	8 %	10 %	12 %	15 %	18 %	20 %	> 20 %
B.1.1.1 (= 5 %)	159	395	61	14	1
B.1.1.2 (= 5 %)	11	57	14	7	1
B.1.1.3 (= 10 %)	88	137	144	906	115	21	2	3	4
B.1.1.4 (= 15 %)	13	24	3	19	7	135	9	3	1
B.1.1.5 (= 20 %)	33	2	1	1	1	1	2	19	.
B.1.1.6 (= 20 %)	1	.	.	1	.	.	1	3	.
I alt	275	615	223	948	124	157	14	28	6

Det fremgår af tabel 2.3, at den gennemsnitlige ménprocent kun varierer svagt i perioden 2004-2006. Gennemsnittet ligger samtidig tæt på de procentsatser, som fremgår for de seks punkter i méntabellen. Selv om flere vurderinger af det varige mén afviger fra satserne i méntabellen, så er vurderingerne af ménprocenten altså i god overensstemmelse med méntabellen gennemsnitligt set.

Tabel 2.3: Gennemsnitlig ménprocent i sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 med en ménprocent større end eller lig med 5 opgjort på punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/År for afslutning	2004		2005		2006		I alt	
	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit
B.1.1.1 (= 5 %)	157	6 %	171	6 %	143	5 %	471	6 %
B.1.1.2 (= 5 %)	40	7 %	25	6 %	14	5 %	79	6 %
B.1.1.3 (= 10 %)	449	10 %	472	10 %	411	10 %	1.332	10 %
B.1.1.4 (= 15 %)	83	13 %	64	14 %	54	14 %	201	13 %
B.1.1.5 (= 20 %)	13	18 %	8	16 %	6	18 %	27	17 %
B.1.1.6 (= 20 %)	3	20 %	2	14 %	.	.	5	18 %
I alt	745	9 %	742	9 %	628	9 %	2.115	9 %

Note: Ved varigt mén under 5 % udbetales ikke erstatning. Sager, hvor det varige mén vurderes at være under 5 %, er derfor udeladt af tabel 2.3

I tabel 2.4 er piskesmældssagerne opgjort på erhvervsevnetab og méntabellens punkter. Naturligt nok bliver erhvervsevnetabet typisk større, jo sværere skaden bliver. De sværere skader medfører dog ikke nødvendigvis et erhvervsevnetab, og samtidig varierer det meget, hvilket erhvervsevnetab de forskellige sager under hvert enkelt punkt tildeles.

Tabel 2.4: Sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på erhvervsevnetab og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/Erhvervsevnetab	< 15 %	15 %	15-25 %	≥ 25 %	Mangler
B.1.1.1	355	42	11	20	202
B.1.1.2	46	6	6	7	25
B.1.1.3	553	159	127	361	220
B.1.1.4	49	16	16	99	34
B.1.1.5	9	2	1	10	8
B.1.1.6	.	.	1	2	3
I alt	1.012	225	162	499	492

Det gennemsnitlige erhvervsevnetab i sager om piskesmældsskader er præsenteret i tabel 2.5. Punkt B.1.1.3 omfatter 647 sager, og talgrundlaget kan altså bære en vurdering af den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocents udvikling. Gennemsnittet spænder fra 34 % i 2004 til 37 % i 2005 og varierer altså ikke voldsomt, selv om det fremgik af tabel 2.4, at erhvervsevnetabet spreder sig meget. På de øvrige punkter varierer gennemsnittet mere, men der er tale om meget færre sager, og derfor er det uhensigtsmæssigt at gøre tallene til genstand for omfattende fortolkning.

Tabel 2.5: Gennemsnitligt erhvervsevnetab i sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 med et erhvervsevnetab større end 15 % opgjort på punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/År for afslutning	2004		2005		2006		I alt	
	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit	Antal	Gn.snit
B.1.1.1	30	25 %	28	28 %	15	18 %	73	25 %
B.1.1.2	12	27 %	5	33 %	2	38 %	19	30 %
B.1.1.3	239	34 %	230	37 %	178	35 %	647	36 %
B.1.1.4	58	49 %	44	43 %	29	47 %	131	47 %
B.1.1.5	6	48 %	5	56 %	2	43 %	13	50 %
B.1.1.6	2	33 %	1	35 %	.	.	3	33 %
I alt	347	36 %	313	37 %	226	35 %	886	36 %

Note: Ved erhvervsevnetab under 15 % udbetales ikke erstatning. Sager med erhvervsevnetab under 15 % er derfor udeladt af tabel 2.5.

Køn

For de resterende tabeller over piskesmældsskader gælder, at det udelukkende er fordelingen under punkterne B.1.1.1 og B.1.1.3, som kommenteres. Det er nemlig kun disse to punkter, som omfatter tilstrækkeligt mange sager til, at man kan vurdere, om kønsmæssige eller regionale forskelle karakteriserer vurderingerne af ménprocenter og erhvervsevnetab. Tabel 2.6 viser vurderingerne af ménprocenter fordelt på mænd og kvinder. Det viser sig, at mændenes og kvindernes sager fordeler sig med lige store andele over og under 5 % både på punkt B.1.1.1 og B.1.1.3.

Tabel 2.6: Sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på køn, ménprocent og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/Køn	Kvinder		Mænd	
	< 5 %	≥ 5 %	< 5 %	≥ 5 %
B.1.1.1	107	311	52	160
B.1.1.2	4	53	7	26
B.1.1.3	60	936	27	396
B.1.1.4	11	137	2	64
B.1.1.5	0	17	3	10
B.1.1.6	0	2	1	3
I alt	182	1.456	92	659 ¹

Som det fremgår af tabel 2.7, så vurderes mænd og kvinders ménprocenter også praktisk talt ens, når man ser på de gennemsnitlige ménprocenter.

Tabel 2.7: Gennemsnitlig ménprocent i sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på køn og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/Køn	Kvinder	Mænd
B.1.1.1 (= 5 %)	6	6
B.1.1.2 (= 5 %)	6	6
B.1.1.3 (= 10 %)	10	10
B.1.1.4 (= 15 %)	13	13
B.1.1.5 (= 20 %)	18	17
B.1.1.6 (= 20 %)	15	19
I alt	9	9

Tabel 2.8 giver en oversigt over de to køns erhvervsevnetab. Tabellen er opdelt på erhvervsevnetab under eller over 15 %. Under punkt B.1.1.1 fordeler mændene og kvindernes sager sig med stort set sammen andel over og under 15 %. Hvad angår punkt B.1.1.3, befinder flertallet af kvindernes sager sig imidlertid over 15 %, mens flertallet af mændenes sager befinder sig under 15 %. Forholdsmæssigt flere kvinder end mænd med en skade under punkt B.1.1.3 får altså erstatning.

Tabel 2.8: Sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på køn, erhvervsevnetab og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/Køn	Kvinder		Mænd	
	< 15 %	≥ 15 %	< 15 %	≥ 15 %
B.1.1.1	236	52	119	21
B.1.1.2	26	15	20	4
B.1.1.3	362	473	190	174
B.1.1.4	33	90	16	41
B.1.1.5	5	9	4	4
B.1.1.6	0	1	0	2
I alt	662	640	349	246

¹ På grund af manglende oplysninger kan der være mindre variationer i det antal sager, som ligger til grund for de forskellige tabeller over erhvervsevnetab og ménprocenter.

I forbindelse med tabel 2.8 fandt vi under punkt B.1.1.3, at kvinder har forholdsmæssigt flere sager med et erhvervsevnetab over 15 %. Når man ser på tabel 2.9 over det gennemsnitlige erhvervsevnetab, viser denne forskel sig imidlertid ikke, da kvinder og mænds gennemsnitlige erhvervsevnetab er stort set ens. Mænd og kvinder gennemsnitlige erhvervsevnetab på punkt B.1.1.1 er også næsten det samme.

Tabel 2.9: Gennemsnitligt erhvervsevnetab i sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på køn og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/Køn	Kvinder	Mænd
B.1.1.1	24	26
B.1.1.2	28	35
B.1.1.3	36	34
B.1.1.4	45	49
B.1.1.5	50	50
B.1.1.6	40	30
I alt	37	36

Geografi

Tabel 2.10 viser, hvordan vurderingen af ménprocenter fordeler sig i de enkelte regioner. Vurderingerne er fordelt på regioner, da det på grund af strukturreformen ikke er muligt at gøre tallene op på amter. Som i tabel 7 er ménprocenten opdelt i vurderinger under eller over 5 %. Både for punkt B.1.1.1 og B.1.1.3 viser det sig, at vurderingerne af skadelidtes ménprocent fordeler sig med omtrent samme andel af sager over og under 5 % uanset bopælen. I region Sjælland og Nordjylland er der dog tale om meget få sager.

Tabel 2.10: Sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på region, ménprocent og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/Bopælsregion	Hovedstaden		Midtjylland		Syddanmark		Sjælland		Nordjylland	
	< 5 %	≥ 5 %	< 5 %	≥ 5 %	< 5 %	≥ 5 %	< 5 %	≥ 5 %	< 5 %	≥ 5 %
B.1.1.1	49	125	46	130	37	102	18	61	7	36
B.1.1.2	4	15	3	24	3	23	1	11	0	6
B.1.1.3	22	326	21	373	18	245	17	202	8	160
B.1.1.4	4	42	7	56	0	36	1	28	1	33
B.1.1.5	0	5	1	8	2	7	0	6	0	1
B.1.1.6	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0
I alt	79	514	79	593	60	145	37	308	16	236

Af tabel 2.11 fremgår, at de gennemsnitlige ménprocenter praktisk talt er ens for skadeslidte uanset deres bopæl.

Tabel 2.11: Gennemsnitlig ménprocent i sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på region og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/ Bopælsregion	Hovedstaden	Midtjylland	Syddanmark	Sjælland	Nordjylland
B.1.1.1 (= 5 %)	6	6	6	6	5
B.1.1.2 (= 5 %)	6	7	6	7	6
B.1.1.3 (= 10 %)	10	10	10	10	10
B.1.1.4 (= 15 %)	14	13	14	12	14
B.1.1.5 (= 20 %)	17	17	20	16	20
B.1.1.6 (= 20 %)	20	15	19	0	0
I alt	9	9	9	9	9

Ser man på punktet B.1.1.3 i tabel 2.12, finder man, at det gennemsnitlige erhvervsevnetab for skadeslidte bosat i region Hovedstaden skiller sig ud. I de fleste tilfælde bliver erhvervsevnetabet for skadeslidte bosat i region Hovedstaden nemlig vurderet under 15 %, mens det for skadeslidte bosat i de andre regioner oftest vurderes over 15 %. Under punkt B.1.1.1 er der ikke nævneværdige forskelle på regionerne.

Tabel 2.12: Sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på region, erhvervsevnetab og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/ Bopælsregion	Hovedstaden		Midtjylland		Syddanmark		Sjælland		Nordjylland		
	< 15 %	≥ 15 %	< 15 %	≥ 15 %	< 15 %	≥ 15 %	< 15 %	≥ 15 %	15 < 15 %	15 ≥ 15 %	15 %
B.1.1.1	93	20	101	22	78	13	52	11	25	4	
B.1.1.2	13	1	11	10	13	4	6	4	3	0	
B.1.1.3	157	142	145	193	105	118	72	109	63	74	
B.1.1.4	10	26	20	37	6	26	7	16	5	23	
B.1.1.5	2	3	2	4	3	2	2	3	0	1	
B.1.1.6	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
I alt	275	193	279	267	205	164	139	143	96	102	

Det gennemsnitlige erhvervsevnetab under punkt B.1.1.3 er dog meget ensartet for skadelidte bosat i de fem forskellige regioner. Under punkt B.1.1.1 er det gennemsnitlige erhvervsevnetab for skadeslidte bosat i Region Midtjylland og Hovedstaden det samme. Mere end 100 skadeslidte er bosat i hver af de to regioner.

Tabel 2.13: Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent i sager om piskesmældsskader afsluttet 2004-2006 opgjort på region og punkt på méntabellen

Punkt på méntabellen/Bopælsregion	Hovedstaden	Midtjylland	Syddanmark	Sjælland	Nordjylland
B.1.1.1	24	24	28	32	15
B.1.1.2	15	34	26	26	0
B.1.1.3	34	35	37	37	34
B.1.1.4	53	44	46	43	45
B.1.1.5	52	48	70	47	25
B.1.1.6	40	25	35	0	0
I alt	36	36	38	37	36